

**ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL VINT-I-DOS DE GENER DE DOS MIL DIVUIT**

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2a tinenta de batle
Juan Escalas Noceras, 3r tinent de batle
Antoni Serra Sastre, 4t tinent de batle
Damiana Ramis Ramis, regidora
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

A la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Muro, essent el dia 22 de gener de 2018, es reuneix l'Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent.

Hi són presents l'interventor accidental, José Gómez de la Cruz, i el secretari interí, Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l'acta.

Convocada la sessió per a les 8.00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora, i es tracten els següents punts de l'ordre del dia:

1r. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

El batle diu que el dilluns és el dia que més fàcil tenim per venir.

El Sr. Jaume Payeras Serra, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que s'hagués pogut incloure un punt de precís i preguntes.

El Ple de l'Ajuntament declara la urgència de la sessió per unanimitat.

2n. EXERCICI D'ACCIÓ JUDICIAL PER TAL D'IMPUGNAR L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2017, DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'IBASAN I L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2005 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR DE CAN PICAFORT.

El batle diu que l'any 2001 es va firmar un conveni per construir una depuradora a Can Picafort, i l'any 2005 es va desdoblbar en dos convenis. L'Ajuntament de Santa Margalida

no està interessat en la construcció de la depuradora. La intenció és desbloquejar els problemes i fer aquesta depuradora a Santa Margalida. No podem esperar a noves propostes.

A continuació, el batle llegeix les conclusions de l'informe del Sr. Francesc Segura de data 19 de gener de 2018.

El Sr. Rafel Gelabert Boyeras, portaveu del grup municipal UIM, diu que el tema arranca l'any 2001, i s'ha demorat molt en el temps. Tenc els meus dubtes sobre si esteim legitimats. La depuradora de Muro es troba sobresaturada, i per tant hi ha un perjudici directe. No sé si s'han esgotat totes les vies de diàleg. La situació és la que és, el tècnic de Medi Ambient dóna la raó, que la construcció de la depuradora de Santa Margalida és el projecte més viable. L'emissari no ens acaba d'agradar, hi pot haver altres alternatives. Donarem recolzament a l'acció judicial. És un tema que s'ha allargat en el temps, feia dos anys que no se n'havia parlat. S'hagués pogut parlar d'aquest tema. El punt fonamental és que la depuradora de Muro és obsoleta.

El batle diu que els darrers dos anys han parlat de la depuradora. Hi havia informe del Sr. Francesc Segura. Es varen convocar comissions informatives, es va posar damunt la taula la reutilització de les aigües depurades, avui no seria possible. Els tècnics aconsellen l'emissari submarí. L'equip de Govern ha anat a Madrid i ha pressionat perquè es faci aquesta depuradora.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estan a favor d'agilitzar les coses.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el tema de l'emissari submarí no és definitiu. Igual es pot reutilitzar l'aigua per netejar carrers o regar.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que hi ha d'haver voluntat de diàleg i temps. Es va intentar canviar el projecte, tramitar l'impacte ambiental en temps raonable, avançar els terminis. Va quedar en res. Pel que fa al tema de l'emissari, altres municipis ho estan tirant a la mar. L'Ajuntament de Santa Margalida ha fet un canvi del Pla General, seria interessant que des del Govern es fessin totes les al·legacions. No es poden suportar sis hotels més i quatre zones comercials, mentre no estigui solucionat el tema de la depuradora. S'ha d'intentar que no creixi Can Picafort.

Vist l'informe jurídic de data 16 de gener del 2018 del Sr. Francesc Segura Fuster, Assessor Jurídic, sobre la procedència jurídica d'impugnar per l'Ajuntament de Muro l'acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida, de resolució del conveni de col·laboració subscrit entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció d'una depuradora en el terme municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005, que literalment diu:

**«INFORME SOBRE LA PROCEDÈNCIA
JURÍDICA D'IMPUGNAR PER
L'AJUNTAMENT DE MURO L'ACORD DE
PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGALIDA, DE RESOLUCIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'IBASAN I L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGALIDA DE 27-12-2005**

**PETICIONARI:
AJUNTAMENT DE MURO**

Carrer dels Caputxins núm. 4, Ed. A, 1-B
07002 Palma de Mallorca
<http://www.consultingdms.com>
Tel. 971.722101-Fax 971.214651

ÍNDIX

I.- Antecedents:	1
II.- Objecte de l'informe:	5
III.- De la legitimació de l'Ajuntament de Muro per impugnar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de 30-11-2017, de resolució del conveni de col.laboració de 27-12-2005:	6
IV.- De improcedència de la causa de resolució del Conveni de 27-12-2005 adduïda per l'Ajuntament de Santa Margalida en l'acord de Ple de 30-11-2017:	11
V.- Conclusions:	15

I.- Antecedents:

1er.- En data de 18 de setembre de 1989 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN, actual ABAQUA) i els Ajuntaments de Muro i Santa Margalida per a la construcció d'una EDAR a la Platja de Muro, per al tractament de les aigües residuals de la Costa de Muro i de Can Picafort. L'EDAR va entrar en funcionament en 1990.

2on.- Davant la insuficiència de l'EDAR de la platja de Muro per fer front al tractament del volum d'aigües residuals generades, en data de 13 de març de 2001 es va signar un nou conveni de col·laboració entre l'IBASAN, l'Ajuntament de Muro i l'Ajuntament de Santa Margalida, amb l'objecte fonamental de dur a terme la construcció d'una nova EDAR en el terme municipal de Santa Margalida, que permetès l'alliberament de la càrrega de tractament d'aigües residuals de l'EDAR de la Platja de Muro de tota la zona de Can Picafort i l'EDAR de la platja de Muro quedàs limitada al tractament de les aigües residuals de la zona de la Platja de Muro.

3er.- El conveni de 13 de març de 2001 va ser posteriorment substituït per dos nous convenis entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Muro d'una part, de data de 5 d'abril de 2005, i un altre entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005. L'objecte dels dos convenis segueix essent la construcció d'una nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida.

4t.- L'any 2005, va ser redactat el «Projecte de nova EDAR, col·lectors i sistema d'abocament de Ca'n Picafort», a instàncies de l'IBASAN, actualment integrat en la Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA). El projecte es va presentar desglossat en dos: d'una banda el projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) i de les conduccions terrestres i per una altra el projecte de l'emissari submarí.

5è.- El 27 de març de 2009 la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) va acordar informar favorablement tots dos projectes, si bé amb diverses condicions. Aquests acords de la CBMA sobre l'avaluació ambiental de tots dos projectes es varen publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d'11 de febrer de 2010.

6è.- Per altra banda, l'actuació «Nova EDAR, col·lectors i emissari en Ca'n Picafort» es va incloure en l'Annex V, Actuacions en aglomeracions pertanyents a la Xarxa Natura, del Protocol General entre el Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí i el Govern de les Illes Balears, pel qual es fixa el marc general de col·laboració en l'àmbit del sanejament i la depuració. Execució del Pla Nacional de Qualitat de les Aigües: Sanejament i Depuració 2007-2015.

7è.- Les obres de «Nova EDAR, col·lectors i emissari en Ca'n Picafort» van ser declarades d'interès general per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010. Com a conseqüència d'aquesta declaració d'interès general efectuada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, l'actuació va passar a ser competència de l'Administració General de l'Estat.

8è.- En data 4 d'octubre de 2010 va tenir entrada en el Ministeri de Medi Ambient el projecte remès per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, el qual va ser objecte d'integració en un sol projecte de l'EDAR i les conduccions terrestres i el de l'emissari submarí, a l'efecte de la seva licitació pública en un únic contracte.

9è.- Una vegada realitzades les consultes sobre el document inicial del projecte, la Directora General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Mitjà Natural, en data de 7 de juny de 2013 va adoptar la decisió de sotmetre el projecte a la tramitació d'avaluació ambiental de projectes, indicant l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental a redactar.

10è.- Posteriorment, la Directora General de l'Aigua, per resolució de 8 de juliol de 2014, va autoritzar la incoació de l'expedient d'informació pública d'aquest projecte i el seu estudi d'impacte ambiental, que havia tengut entrada en data d'1 de juliol de 2014.

11è.- L'anunci d'informació pública es va exposar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Santa Margalida i es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat número 183, de 29 de

juliol 2014 i en el de Butlletí Oficial de les Illes Balears número 102, de 29 de juliol de 2014. També es van realitzar la consultes segons el que estableix l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008.

12è.- Mitjançant resolució de la Directora General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Mitjà Natural de 26-6-2015 es va declarar la finalització del procediment i arxiu de l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental del projecte de nova EDAR a Can Picafort, per considerar que s'havia superat el termini màxim de 18 mesos corresponent a la Fase 2 d'acord amb l'article 10.2 del RDLeg 1/2008 (estudi d'impacte ambiental, informació pública i consultes).

13è.- En data de 30 de juny de 2015 la Direcció general de l'Aigua (òrgan substantiu) va sol·licitar a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Mitjà Natural (l'òrgan ambiental), l'inici de tramitació d'avaluació d'impacte ambiental ordinària d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, remetent el document tècnic del projecte, l'estudi d'impacte ambiental, el resultat de la tramitació de la informació pública, així com de la consulta a les administracions públiques afectades i persones interessades a fi de que formular la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental.

14è.- Mitjançant resolució de 23 de juny de 2017 de la Secretaria d'Estat de Medi ambient, s'ha formulat declaració d'impacte ambiental del projecte "Nova estació depuradora d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort, terme municipal Santa Margalida (Illes Balears)", la qual va ser publicada al BOE número 161, de data 7 de juliol de 2017 (amb correcció d'errors publicada al BOE número 207, de 29 d'agost de 2017). En aquests moments, segons informa l'Ajuntament de Muro, el Ministeri de

15è.- En data d'11 de desembre de 2017 va tenir entrada al registre de l'Ajuntament de Muro la notificació de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària celebrada en data de 30 de novembre de 2017 en què es resol el conveni de col·laboració subscrit entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per la construcció d'una depuradora en el terme municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005.

II.- Objecte de l'informe:

D'acord amb els anteriors antecedents, per l'Ajuntament de Muro s'ha encomanat l'emissió d'un informe jurídic preliminar sobre la procedència jurídica d'interposar per part de l'Ajuntament de Muro un recurs contenciós-administratiu contra l'esmentat acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària celebrada en data de 30 de novembre de 2017, en què es resol el conveni de col·laboració subscrit entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per la construcció d'una depuradora en el terme municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005.

III.- De la legitimació de l'Ajuntament de Muro per impugnar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de 30-11-2017, de resolució del conveni de col·laboració de 27-12-2005:

Tal com s'ha exposat en els antecedents d'aquest informe, en data de 13 de març de 2001 es va signar un conveni de col·laboració entre l'IBASAN, l'Ajuntament de Muro i l'Ajuntament de Santa Margalida, amb l'objecte fonamental de dur a terme la construcció d'una nova EDAR en el terme municipal de Santa Margalida, concretament a Can Picafort, que permetès l'alliberament de la càrrega de tractament d'aigües residuals de l'EDAR de la Platja de Muro de tota aquella zona i quedàs així limitat l'àmbit de l'EDAR de la Platja de Muro a la zona de la Platja de Muro. Així, en els punts 3 a 5 de les manifestacions de les parts signants s'assenyala el següent:

«3. Que durant aquests darrers anys s'ha produït un important creixement urbanístic en tota la zona costanera, la qual cosa fa que en els mesos estivals l'edar es trobi saturada, ja que s'han arribat a tractar 14.000 m³/dia, amb una DBO 450 mg/l. Per això, juntament amb les característiques del Parc de s'Albufera, s'aconsella prendre, com més aviat millor, les mesures que s'indiquen a les clàusules d'aquest Conveni a fi de garantir un tractament adient de les aigües residuals de ambdós municipis.

4. Que l'Ajuntament de Muro ha rebutjat, per Acord plenari, la possibilitat d'incorporar noves adduccions d'aigües residuals a l'edar existent i d'ampliar-ne les instal·lacions.

5. Que a la vista dels antecedents esmentats, i tenint en compte la necessitat urgent d'ampliar la capacitat de tractament de depuració en la zona afectada, es considera més adient rebutjar l'ampliació de l'edar existent i construir-ne una de nova en el terme municipal de Santa Margalida, amb la finalitat de minvar l'efluent d'entrada a l'edar existent i garantir un equilibri ambiental adequat del Parc de s'Albufera.»

No obstant, aquest conveni de l'any 2001 va ser posteriorment substituït per altres dos convenis entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Muro d'una part, de data de 5 d'abril de 2005, i un altre entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005.

El motiu que s'exposa per aquesta substitució en ambdós contractes consisteix bàsicament en la impossibilitat de poder aportar per l'Ajuntament de Santa Margalida els terrenys necessaris per a la ubicació de l'EDAR, d'acord amb el previst en l'esmentat conveni de 2001 (expositius 4 i 5 d'ambdós convenis).

Aquesta és l'única raó que s'addueix en aquests dos posteriors convenis de l'any 2005 i en concret convé remarcar que cap referència es fa al canvi de les circumstàncies per les quals s'ha de dur a terme la nova construcció de la l'EDAR que s'indicaven en el conveni de l'any 2001, motiu pel qual s'han d'entendre plenament vigents aquelles circumstàncies expressades en el conveni de l'any 2001 i a les quals s'ha fet referència anteriorment.

L'objecte dels dos convenis segueix essent doncs la construcció d'una nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida.

Respecte al **règim de drets i obligacions** prevists en ambdós convenis, **l'IBASAN** assumeix les mateixes obligacions, que consisteixen en els següents compromisos bàsics:

-Redactar el projecte d'obres per construir la nova estació depuradora en el terme municipal de Santa Margalida.

-Construir, amb càrrec a les partides pressupostàries de l'IBASAN, la nova estació depuradora.

-Fer-se càrrec del manteniment, explotació i conservació de l'esmentada EDAR i de les instal·lacions annexes.

Per la seva banda, **l'Ajuntament de Muro** assumeix els següents compromisos bàsics:

-Remetre les aigües residuals urbanes no industrials procedents de la Platja de Muro (Muro) a la depuradora Mancomunada Muro-Santa Margalida.

-Fer efectiva la separació de les aigües pluvials de les residuals, amb l'objecte obtenir un correcte funcionament de les instal·lacions.

-Facilitar a l'IBASAN les autoritzacions municipals i els permisos dels propietaris que puguin resultar afectats per a les constitucions de les cessions, servituds de pas, aqüeducte i de conduccions elèctriques que siguin necessàries per a dur a terme l'objecte d'aquest conveni, a fi i a efecte de garantir l'adequada explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions relacionades amb el sanejament i el subministrament elèctric associat.

-Expedir la totalitat de llicències sense cap tipus de despesa per a l'IBASAN, per les actuacions previstes en aquest document i les que siguin necessàries per atendre adequadament el servei de sanejament.

I per la seva banda, **l'Ajuntament de Santa Margalida** assumeix els següents compromisos:

-Remetre a l'EDAR les aigües residuals urbanes no industrials procedents de Ca'n Picafort (Santa Margalida).

-Dur a terme la tramitació dels permisos, llicències d'obres i les autoritzacions que calguin per a l'execució de les futures instal·lacions on s'ubicarà la nova depuradora i les necessàries instal·lacions annexes.

-Aprovar, en el cas que la parcel·la on es vol ubicar la nova EDAR no tingui qualificació urbanística adient per desenvolupar l'activitat de sanejament, una modificació puntual del planejament general o una declaració d'interès general que reflecteixi aquesta circumstància.

-Facilitar a l'IBASAN les autoritzacions municipals i els permisos dels propietaris que puguin resultar afectats per a les constitucions de les cessions, servituds de pas aqüeducte i de conduccions elèctriques que siguin necessàries per a dur a terme l'objecte

aquest conveni, a fi i a efecte de garantir l'adequada conservació i manteniment de les instal·lacions relacionades amb el sanejament i el subministrament elèctric associat.

Així les coses, resulta inqüestionable que aquests dos convenis subscrits entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Muro d'una part, de data de 5 d'abril de 2005, i un altre entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005, es troben íntimament relacionats, no tan sols per raó del seu origen, sinó també per raó de la seva finalitat, això és, la construcció d'una nova EDAR al terme municipal de Santa Margalida, concretament a Can Picafort, que permeti la descongestió de la gravíssima situació de saturació que es troba l'EDAR de la Platja de Muro. Així s'exposava ja en el conveni de col·laboració entre l'IBASAN, l'Ajuntament de Muro i l'Ajuntament de Santa Margalida de 13 de març de 2001, i segueix essent el pressupost dels convenis signats a l'any 2005, que varen substituir el conveni de l'any 2001.

La construcció de la nova EDAR de Can Picafort com a solució a la situació de saturació de l'EDAR de la Platja de Muro, ubicada al terme municipal de Muro, apareix també reflectida a la recent resolució de 23 de juny de 2017 de la Secretaria d'Estat de Medi ambient, de declaració d'impacte ambiental del projecte "Nova estació depuradora d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort, terme municipal Santa Margalida (Illes Balears)", en què es pot llegir:

«Objeto y justificación. Actualmente las aguas residuales de Can Picafort (perteneciente al término municipal de Santa Margalida) son impulsadas para su depuración a la EDAR de Muro, en el término municipal de Muro. El sistema de depuración existente es de lagunaje. Las aguas depuradas son conducidas mediante un emisario terrestre a unos pozos existentes en la margen derecha del Torrent de Son Bauló (Son Real), donde son infiltradas.

El aumento poblacional de los dos núcleos turísticos ha hecho que las instalaciones existentes sean insuficientes para dar servicio a ambas poblaciones, en particular en la temporada estival. Según indica el promotor la carga conectada a la EDAR existente supera actualmente la carga de diseño, por lo que no es posible garantizar una adecuada depuración del vertido. Además, la zona de vertido, Bahía de Alcudia, está declarada zona sensible, no cumpliéndose los parámetros de vertido exigidos para estas zonas según la Directiva 91/271/CE, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

El proyecto tiene como objeto la construcción de las infraestructuras necesarias (EDAR, estaciones de bombeo, colectores y emisarios) para la depuración de las aguas residuales de Can Picafort. La alternativa elegida consiste en la construcción de una nueva depuradora que depurará las aguas residuales de Can Picafort. La actual depuradora de Muro continuará depurando las aguas residuales sólo de la Playa de Muro.»

Així doncs, en la mesura que l'acord de Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de 30 de novembre de 2017 té com a objecte la resolució del conveni subscrit entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005, la finalitat del qual és la construcció i posterior explotació d'una nova EDAR a Can Picafort, que ha de permetre la descongestió de l'EDAR de la Platja de Muro, resulta inqüestionable la

legitimació de l'Ajuntament de Muro per impugnar l'esmentat acord de Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de 30-11-2017. Així ho entès fins i tot el mateix Ajuntament de Santa Margalida, que en l'acord de 30-11-2017 disposa que aquest sigui notificat no tan sols a l'Agència Balear de Qualitat de l'Aigua (entitat successora de l'IBASAN), sinó també a l'Ajuntament de Muro.

IV.- De improcedència de la causa de resolució del Conveni de 27-12-2005 adduïda per l'Ajuntament de Santa Margalida en l'acord de Ple de 30-11-2017:

En l'acord de Ple adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de 30-11-2017, pel qual es resol el conveni de col·laboració entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida de data 27-12-2005, s'addueix com a causa de resolució, la prevista en l'article en la lletra c) de l'article 51.2 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, consistent en "*c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.*"

Segons resulta de la lectura de l'esmentat acord de 30-11-2017, i sense perjudici d'allò que pugui resultar de l'expedient administratiu a l'hora de redactar el corresponent escrit de demanda, aquest suposat incompliment consistiria bàsicament en dos motius, consistents en el retràs en l'execució de les obres, que a data d'adopció de l'acord resolutori és de 12 anys des de la signatura del conveni, així com la previsió en el projecte actualment tramitat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d'un emissari submarí, no previst en el conveni, que qualifica d'incompliments substancials.

Doncs bé, sense perjudici del seu major desenvolupament en el moment processal oportú per qui correspongui, ja ara es pot afirmar que cap d'aquests dos motius bàsics adduïts en l'acord de Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de 30-11-2017, son jurídicament acceptables. Així, respecte al primer dels motius, això és, el retard en l'execució de les obres, és evident que en cap cas es pot considerar com un motiu de resolució del contracte, ja que aquest retard no ha frustat ni l'objecte ni finalitat del conveni, consistent en la construcció d'una nova EDAR a Can Picafort davant la insuficiència de la depuradora de la Platja de Muro, que segueix essent més necessària que mai. Així és destacat a la resolució de 23 de juny de 2017 de la Secretaria d'Estat de Medi ambient, de declaració d'impacte ambiental del projecte "Nova estació depuradora d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort, terme municipal Santa Margalida (Illes Balears)" anteriorment citada i parcialment reproduïda. Per altra banda, a l'esmentada resolució s'accepta que la construcció d'una nova EDAR a Can Picafort és efectivament l'opció més avantatjosa de totes les considerades, rebutjant expressament l'alternativa proposta per l'Ajuntament de Santa Margalida en fase d'al·legacions, d'ampliació de l'EDAR de la Platja de Muro. En definitiva, doncs: el retard existent en la construcció de la nova EDAR de Can Picafort en cap cas es pot considerar un motiu legítim de resolució del conveni subscrit entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida en data de 27-12-2017, en la mesura que cap incompliment ha suposat d'aquest conveni.

Respecte al segon motiu bàsic adduït en l'acord de Ple de 30-11-2017, això és, la previsió en el projecte tramitat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'un emissari marí vulnera la clàusula quarta del conveni de 27-12-2005, és evident la seva

inconsistència, en la mesura que aquesta clàusula es limita a assenyalar que l'Ajuntament de Santa Margalida accepta que l'abocament de l'actual depuradora de Muro i del a propera EDAR de nova construcció, es realitzarà a través de l'emissari de l'EDAR d'aquesta última. Així doncs, res es diu sobre el tipus d'emissari que haurà de tenir la nova EDAR de Can Picafort. A més de l'anterior, a la resolució de 23 de juny de 2017 de la Secretaria d'Estat de Medi ambient, de declaració d'impacte ambiental del projecte "Nova estació depuradora d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort, terme municipal Santa Margalida (Illes Balears)", s'explica i justifica sobradament perquè l'emissari submarí és la millor opció:

«4. Integración de la evaluación

4.1 Análisis ambiental para selección de alternativas.

El estudio de impacto ambiental incluye un análisis de alternativas y justificación de la opción elegida para todos los elementos del proyecto que configuran el sistema, principalmente sistema de depuración, colectores, y sistema de vertido del efluente.

Según el promotor la alternativa 1, de mantenimiento y ampliación de la EDAR de Muro y el sistema de vertido por pozos de inyección, presenta los siguientes inconvenientes:

La EDAR de Muro no está diseñada para absorber la carga de verano e incumple los niveles exigibles según las analíticas. El sistema actual de lagunaje no tiene capacidad de depuración suficiente para cumplir la legislación vigente y el uso turístico de la zona.

El PHC de Baleares indica que con carácter general, se prohíben los sondeos de inyección de vertidos. Además, obliga a aplicar un tratamiento terciario a la salida de la EDAR al agua evacuada a pozos filtrantes con el consiguiente incremento del coste económico.

La ampliación de la EDAR de Muro exige expropiaciones en un entorno de minifundio y con protección ambiental ya que implica actuaciones dentro o junto al perímetro de un Espacio Natural con varias figuras de protección. Cualquier vertido accidental se produciría dentro del humedal de S'Albufera.

El vertido por inyección incumple los valores obligatorios en sólidos en suspensión y nitrógeno total. La alta conductividad y otros parámetros (como fósforo) también pueden comprometer la sustentabilidad del acuífero por el riesgo de colmatación y clogging. El sistema actual de inyección ya presenta averías frecuentes y se encuentra al 50% de su capacidad. Su uso a alta profundidad no sirve para combatir la cuña salina superficial, y la calidad del efluente actual no lo recomienda por sus efectos sobre una unidad declarada de interés para su uso como pozos. Únicamente un tratamiento terciario de alta calidad aseguraría la no colmatación de los pozos. Esta opción se considera fuera de lugar por los costes de instalación, explotación y mantenimiento.

Considera que la alternativa 2, de construcción de una nueva EDAR en Can Picafort, constituye la mejor opción capaz de alcanzar los parámetros exigibles, en un entorno lejos de áreas protegidas.

En cuanto al emisario terrestre transcurre principalmente por caminos y zona urbana, disminuyendo el impacto que supondría actuar en el cauce natural del torrente de Son Bauló, tanto por el riesgo de inundación como por su valor ambiental.

Desde el punto de vista ambiental, de uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido el destino de las aguas depuradas (infiltración en pozos, percolación, vertido al mar, etc.) y la necesidad (o no) de ejecución del emisario marino, con la consiguiente afección en fase de construcción al LIC ES5310005, sobre las praderas de Posidonia oceanica, y sobre Pinna nobilis fundamentalmente.

Durante el proceso de evaluación se ha solicitado que se estudie la viabilidad de otras opciones de vertido que podrían evitar la necesidad de construir el emisario submarino (rediseño de pozos de inyección de forma que se combata eficazmente la cuña marina de salinización; reutilización de aguas depuradas; diseño de sistemas de recarga por infiltración; sistemas de recarga por percolación; o una combinación de varias de estas soluciones), además de contribuir favorablemente a solucionar los problemas de intrusión salina.

No obstante, según la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno Balear, las aguas depuradas deben infiltrarse en áreas donde el contenido en cloruros sea superior al efluente, lejos de pozos para abastecimiento, y a cierta distancia de zonas habitadas o usadas por el turismo, por los malos olores. Esta Dirección General concluye que la solución menos impactante, y por lo tanto, aquella que debe permitir la consecución de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, es verter el efluente de la futura EDAR de Can Picafort al mar mediante un emisario.

La reutilización del efluente para regar zonas ajardinadas o agrícolas, o crear barreras de intrusión salina, son medidas que, según el promotor, deberán estudiarse e implementarse en el futuro ya que permiten combatir la escasez de agua en un contexto de cambio climático, pero corresponde hacerlo al futuro explotador de la instalación en función de la demanda existente. El promotor indica que, aunque se reutilizase el vertido de la EDAR, sería conveniente contar con un aliviadero de emergencia para situaciones extraordinarias.

Por último, respecto al emisario submarino, tras el periodo de información pública el promotor ha realizado una modificación del proyecto de modo que realizará la instalación de la primera parte (hasta el p.k. 1+425) enterrada en zanja mediante perforación dirigida, minimizando significativamente la afección sobre el LIC ES5310005, sobre las praderas de Posidonia oceanica, y sobre Pinna nobilis, así como la alteración de la calidad de las aguas durante las obras. Según la información aportada por el promotor el punto de vertido se encuentra en una zona de fondos arenosos, a unos 21 metros de profundidad, evitándose el vertido directo sobre las praderas de Posidonia oceanica.»

Queda doncs demostrat no tan sols que la previsió en el projecte d'un emissari submarí no suposa cap incompliment del conveni de 27-12-2005, sinó que a més que constitueix l'opció menys impactant i més respectuosa amb el medi ambient.

V.- Conclusions:

D'acord amb l'exposat, es considera jurídicament procedent la interposició del corresponent recurs contenciós-administratiu per l'Ajuntament de Muro contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària celebrada en data de 30 de novembre de 2017 en què es resol el conveni de col·laboració subscrit entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per la construcció d'una depuradora en el terme municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005.

Aquest és el parer de l'advocat que subscriu el present informe, sense perjudici de prendre en consideració qualsevol altra opinió millor fonamentada en Dret.».

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa d'Administració i Personal de data 19 de gener de 2018.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r. Interposar el corresponent recurs contenciós-administratiu contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària celebrada en data de 30 de novembre de 2017 en què es resol el conveni de col·laboració subscrit entre l'IBASAN i l'Ajuntament de Santa Margalida per la construcció d'una depuradora en el terme municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005.

2n. Nomenar l'advocat Sr. FRANCESC SEGURA FUSTER per a la direcció tècnica i defensa de l'Ajuntament així com a la Procuradora Sra. Catalina Fuster Riera per a la representació processal, a fi i efectes de que defensin i representin a l'Ajuntament de Muro, fins i tot en altres instàncies, en relació a l'esmentat procediment contenciós-administratiu.

3r. Facultar al batle, Sr. Martí Fornés Carbonell, per a atorgar als indicats senyors els més amplis poders per pledejar i en conseqüència, poder defensar i actuar en representació de la Corporació.

3r. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI DE 2016.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si el compte general es presenta en temps i forma.

L'interventor diu que es presenta fora de termini.

Atès l'informe favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda, de dia 13 de novembre de 2017, i que durant el període d'exposició al públic no s'han formulat objeccions ni observacions, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici de 2016.

Arribats a aquest punt, el batle dona per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 08.20 hores del dia 22 de gener de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.